

GREETING CAMPAIGN

グリーティングキャンペーン

MAX
35%
OFF

2026年8月17日～2026年12月25日

25%
OFF



PR0200 ホモジナイザー

20%
OFF



Jeio Tech
ボルテックスミキサー

20%
OFF



サーモQ

27%
OFF



パラフィルム

max
35%
OFF



SONICS 超音波ホモジナイザー

20%
OFF



4L ウォーターバス

大好評



LogosBioSystems 自動セルカウンター
※キャンペーン対象外

22%
OFF



顕微鏡用 HDMI カメラ

20%
OFF



サーモセル MB-101

PRO200 ホモジナイザー

小型で軽量かつパワフルなハンディーホモジナイザー

大好評



[仕様]

回転数: 5,000~35,000rpm
処理量: 300μL~1,000mL
電力: 144W
重量: 0.64kg
ノイズレベル: 68dB
サイズ: W55×D55×H198mm

*ジェネレーターは別売です。



25%
OFF

マルチ-ジェン7XLジェネレーター

マルチジェン7XLジェネレーター多サンプルの処理用に開発された脱着の容易なジェネレーターです。ジェネレーターを交換しながら次々とサンプルを処理できます。材質は通常のジェネレーターと同じSUS316製のため耐久性が高く長年使えます。



25%
OFF

カタログNO.	品名	入数	価格	キャンペーン価格
01-01200	PRO200ホモジナイザー	1	¥200,000	¥150,000
80-20000	PRO200スタンドアッセンブリー	1	¥75,000	¥56,250
02-05075	5mm×75mmフラットボトムジェネレーター	1	¥245,000	¥183,750
02-07095	7mm×95mm鋸歯状ジェネレーター	1	¥245,000	¥183,750
02-10115	10mm×115mm鋸歯状ジェネレーター	1	¥259,000	¥194,250
02-20115	20mm×115mm鋸歯状ジェネレーター	1	¥344,000	¥258,000

カタログNO.	品名	入数	価格	キャンペーン価格
07-07200	Multi-Gen モーターアダプター	1	¥120,000	¥90,000
02-070MGXL6	Multi-Gen7XLジェネレーター	6	¥180,000	¥135,000
02-070MGXL12	処理量目安(1.0mL~50mL)	12	¥360,000	¥270,000

PRO250 ホモジナイザー

500μLから5Lまで!
パワフルで汎用性の高いホモジナイザー

[仕様]

回転数: 10,000~30,000rpm
処理量: 300μL~5,000mL
電力: 576W
重量: 1.8kg
ノイズレベル: 72dB
サイズ: W69×D69×H254mm



*ジェネレーターは別売です。

25%
OFF

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
01-01250	PRO250ホモジナイザー	¥300,000	¥225,000
80-25000	PRO250スタンドアッセンブリー	¥80,000	¥60,000
80-25100	PRO250スタンドアッセンブリー (U字スタンド)	¥141,000	¥105,750
02-05075	5mmX75mm鋸歯状ジェネレーター	¥260,000	¥195,000
02-07095	7mmX95mm鋸歯状ジェネレーター	¥260,000	¥195,000
02-10115	10mmX115mm鋸歯状ジェネレーター	¥270,000	¥202,500
02-20115	20mmX115mm鋸歯状ジェネレーター	¥400,000	¥300,000
02-20200	20mmX200mm鋸歯状ジェネレーター	¥400,000	¥300,000
02-30200	30mm×200mmオープンスロット状ジェネレーター	¥580,000	¥435,000

PRO200 ホモジナイザー セット

PRO200® Handheld Homogenizer Set

PRO200ホモジナイザーセットは脱着がワンタッチなMulti-Genジェネレーターを12本セットした多サンプル処理用のホモジナイザーセットです。サンプルごとにジェネレーターを交換することでコンタミを完全に防ぎます。

[セット内容]

- PRO200ホモジナイザー×1台
- Multi-Genモーターアダプター×1個
- Multi-Gen7XLジェネレーター×12本
- ジェネレーター分解工具×1式
- ケース

[ホモジナイザー仕様]

- ・回転速度: 5,000~35,000rpm
- ・処理量: 1~50mL
- ・電力: 144W
- ・重量: 0.5kg
- ・ノイズレベル: 68dB
- ・サイズ: W54×D50×H200mm



Multi-Gen7XLジェネレーター

20%
OFF

カタログNO.	品名	入数	価格	キャンペーン価格
PK01200PMGXL	PRO200ホモジナイザーセット	1式	¥410,000	¥328,000

超音波ホモジナイザー・VC-50



50Wモデル

微量サンプルに用に特化した低出力モデル
処理量目安 200 μ l~50ml

コンバーターを手に持っても短時間で処理出来ます。

サポートスタンド、クランプは別売りです。

**20%
OFF**

VC-50
3mmプローブ標準付属

モデル	出力	標準プローブ	価格	キャンペーン価格
VC-50	50W	3mm	¥520,000	¥416,000

超音波ホモジナイザー・VCX-130 / VCX-130PB

130Wモデル

少量サンプル用の低出力モデル
処理量目安 200 μ l~150ml

**20-35%
OFF**



3mmプローブ標準付属
VCX-130PB

6mmプローブ標準付属

VCX-130

VCX-130PB 台数限定

モデル	VCX-130	VCX-130PB
出力	130W	130W
標準プローブ	6mm	3mm
タイマー	○	×
パスサー	○	×
プッシュボタン	×	○
価格	¥780,000	¥760,000
キャンペーン価格	¥624,000	¥494,000

超音波ホモジナイザー・VCX-500 / VCX-750

500W, 750Wモデル

ラボスケールの高出力モデル
処理量目安 200 μ l~1000ml

**15%
OFF**

サポートスタンド、クランプは別売りです。



VCX-500/VCX-750

13mmタップ型
プローブ標準付属

(オプション 温度プローブ)


モデル	VCX-500	VCX-750
出力	500W	750W
標準プローブ	13mm	13mm
タイマー	○	○
パスサー	○	○
プログラム	○	○
温度コントロール	○	○
価格	¥1,150,000	¥1,240,000
キャンペーン価格	¥977,500	¥1,054,000

温度コントロールにはオプションの温度プローブが必要になります

Limited STAGE-S & Limited STAGE II -S (スマートフォン用)

お手持ちのスマートフォンやタブレットをキャビネットに置くだけで撮影が出来ます！
UVイルミネーター,またはLEDイルミネーター用のフィルターを搭載しています。


リミテッドステージ-S (シンプルモデル)



リミテッドステージ II -S (切り出し仕様)



青色 LED 搭載例



《Limited-STAGE-S》

カタログNO.	品名	内容	価格	キャンペーン価格
195-1	Limited-STAGE-SU	フード本体 (UV撮影用フィルター付)	¥98,000	¥65,000
195-2	Limited-STAGE-SB	フード本体 (青色LED撮影用フィルター付)	¥88,000	¥57,000
195-3	Limited-STAGE-S-UV	フード本体+ECX15M	¥258,000	¥215,000
195-4	Limited-STAGE-S-100	フード本体+LED100	¥248,000	¥206,000

16~35%
OFF

《Limited-STAGE II -S》

カタログNO.	品名	内容	価格	キャンペーン価格
196-1	Limited-STAGE II -SU	フード本体 (UV撮影用フィルター付)	¥100,000	¥70,000
196-2	Limited-STAGE II -SB	フード本体 (青色LED撮影用フィルター付)	¥90,000	¥65,000
196-3	Limited-STAGE II -S-UV	フード本体+ECX15M	¥260,000	¥216,000
196-4	Limited-STAGE II -S-100	フード本体+LED100	¥250,000	¥208,000

Limited-STAGE II -VP & STAGE-2000

Limited-STAGE ステージ II -UVVP ステージ2000VP-UV

高感度 MOSセンサー搭載デジタルカメラ

ミラーレス一眼カメラ大型CMOSセンサー搭載

2030 万画素
切り出し対応

2420 万画素
切り出し対応

Wi-Fi、Bluetooth搭載カメラ

Wi-Fi、Bluetooth搭載カメラ

電源 ON 撮影印刷完了まで 10 秒

高感度バインドパスフィルター搭載



《Limited-STAGE II -VP》

カタログNO.	品名	内容	価格	キャンペーン価格
116-6	Limited-STAGE II -VP	本体 (8インチ液晶モニター 感熱式プリンター付)	¥630,000	¥567,000
116-7	Limited-STAGE II -UVVP	本体 (8インチ液晶モニター 感熱式プリンター付) +ECX15M	¥790,000	¥711,000
116-8	Limited-STAGE II -100VP	本体 (8インチ液晶モニター 感熱式プリンター付) +LED100	¥780,000	¥702,000

《STAGE-2000》

カタログNO.	品名	内容	価格	キャンペーン価格
114	STAGE-2000	本体 (シンプルモデル)	¥410,000	¥370,000
114-2	STAGE-2000-UV	本体+ECX15M (UVトランスイルミネーター)	¥570,000	¥513,000
114-5	STAGE-2000-100	本体+LED100 (LEDトランスイルミネーター)	¥560,000	¥504,000
114-3	STAGE-2000CP	本体+406 (コンパクトプリンター)	¥450,000	¥405,000
114-8	STAGE-2001CP-UV	本体+406 (コンパクトプリンター)+ECX15M	¥610,000	¥549,000
114-9	STAGE-2002CP-100	本体+406 (コンパクトプリンター)+LED100	¥600,000	¥540,000
114-4	STAGE-2000VP	本体 (8インチモニター、感熱プリンター付)	¥750,000	¥680,000
114-6	STAGE-2000VP-UV	本体 (8インチモニター、感熱プリンター付)+ECX15M	¥910,000	¥819,000
114-7	STAGE-2000VP-100	本体 (8インチモニター、感熱プリンター付)+LED100	¥900,000	¥810,000

UVトランスイルミネーター & LEDトランスイルミネーター

強度の強いUVと人体への影響やタンパクやDNAの損傷を抑える
LEDを使ったLEDトランスイルミネーターです。

25%
OFF



ECX15M
(UV トランスイルミネーター)



LED100
(LED トランスイルミネーター)



観察用オレンジフィルター
(LEDトランスイルミネーターオプション)

【ECX15M 仕様】

- ◎光源: UV(312nm)
- ◎本体寸法: W275×D350×H98mm
- ◎ステージ: 150mm×150mm
- ◎電源: 100V 50/60Hz

【LED100 仕様】

- ◎光源: 青色LED(485nm)
- ◎本体寸法: W220×D220×H55(105)
- ◎ステージ: 130mm×130mm
- ◎照射エリア: 110mm×110mm
- ◎電源: ACアダプター

カタログNO.	品名	波長	ステージサイズ	価格	キャンペーン価格
ECX15M	UVトランスイルミネーター	312nm	150×150mm	¥160,000	¥120,000
LED100	LEDトランスイルミネーター	485nm	130×130mm	¥150,000	¥112,500
LED100F	観察用オレンジフィルター			¥10,000	¥7,500

CMOS式BOX型／フード型ゲル撮影装置

DigiPrint Doc Tablet DP-GD130 z

リニアな画像データが取れる CMOS カメラ式



**24%
OFF**

DigiPrint Doc BOXIV

- ・左右扉と観察窓が付いて、切り出しが出来ます。
- ・LED モデルには、オレンジフィルター付き
- ・UV モデルには、高性能ワイドバンドパスフィルターを標準搭載
- ・各種イルミネーターに乗せられます。

オプション

専用 LED 透過イルミネーターをご用意しています。

専用 LED 透過イルミネーターをセットすれば、

危険な UV 光から脱却が出来ます。

LED 励起光で、EtBr や Green 系 Red 系色素まで、撮影・切り出しが可能です。

オプション例



専用 LED 透過イルミネーター

DigiPrint Doc Tablet DP-GD130z

カメラ	130万画素 1/2inch,mono CMOS
レンズ	ズーム4-48mm F1.0-C
フィルター LEDモデル	オレンジフィルター標準
フィルター UVモデル	高性能WBPフィルター標準
Software	MISVS II ソフトウェア
TabletPC	Windows 64bit
暗ボックス	前扉、左右扉、のぞき窓付、フィルタートレイ
	W270×D250×H320mm
カメラを含むサイズ	W270×D270×H500mm
イルミネーター含むサイズ	W270×D270×H580mm

GP-GD 130z セットモデル 内容

	DP-GD 130z LED	DP-GD 130z Full
ゲル撮影装置本体 DP-GD 130z LD	¥548,000	¥548,000
専用LED透過イルミネーター DP-LEDiM	¥160,000	¥160,000
モノクロフォトプリンター UP-X898MD	-	¥250,000
プリンターロールペーパー5本 UPP-110HG	-	¥13,500
システム金額	¥708,000	¥971,500
キャンペーン価格	¥538,000	¥738,000

ハンディ型 Ex フラッシュライト

小さくても強力照射!

どこでも手軽に使えるハンディー式励起光源

UV/(365nm) B/(485nm) C/(505nm) G/(530nm) A/(590nm) R/(630nm) DR/660nm

【特長】

- 小さくても強力照射、さらに均一性が
増してリニューアル
- コントラストを高める **ShortPassフィルター**
組込み式
- 光の大きさを変えられる **ズーム機能**を搭載
しました。
- 660nmで、インフラレッドなど近赤外線蛍
光の観察が可能

【用途】

- ・ マウスなどの発現観察
- ・ 植物の発現観察
- ・ 電気泳動のバンドの確認



**20%
OFF**

さらにシャープカットゴーグル プレゼント!



(ExF-DRを除く)

本体同時注文特別価格充電器 ExF-Lic 3000 円

フラッシュライトは本体での充電が出来ません。

Li-ion 電池の充電は充電器で行ってください



カタログNO.	品 名	仕様	価 格	キャンペーン価格
ExF-UV	Exフラッシュライト	365nm	¥48,000	¥38,000
ExF-B	Exフラッシュライト	485nm	¥40,000	¥32,000
ExF-C	Exフラッシュライト	505nm	¥40,000	¥32,000
ExF-G	Exフラッシュライト	530nm	¥40,000	¥32,000
ExF-A	Exフラッシュライト	590nm	¥40,000	¥32,000
ExF-R	Exフラッシュライト	630nm	¥40,000	¥32,000
ExF-DR	Exフラッシュライト	660nm	¥48,000	¥38,000

顕微鏡用 蛍光ユニット

好評



お持ちの顕微鏡に取り付けるだけで蛍光顕微鏡にはやがわり！
顕微鏡組み込みモデル(BT-ExMi)

[特長]

- 励起光源は下記波長から最大3光源まで搭載可能
(UV:365nm/ B:485nm/ G:530nm/A:590nm/R:630nm)
- 実習顕微鏡にも取付できます。
- 励起光源は後からでも追加可能
- エミッションフィルターは、色素や多重染色に
合わせてバンドパスフィルターもしくは
ロングパスフィルターから選択する事もできます。

正立顕微鏡セット例



倒立顕微鏡セット例



約25%
OFF

[ユニット構成]

- ・スライドユニット
- ・コントロールユニット
- ・ACアダプター



カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
BT-ExMi□	顕微鏡用蛍光ユニット 1光源セット	¥298,000	¥218,000
BT-ExMi□□	顕微鏡用蛍光ユニット 2光源セット	¥463,000	¥348,000
BT-ExMi□□□	顕微鏡用蛍光ユニット 3光源セット	¥658,000	¥498,000

実体顕微鏡用 蛍光ユニット BT-ExSMH 吊り下げ型

実体顕微鏡に取り付けることができます。

励起波長は485nm・530nm・590nmより
2波長選択搭載となります。

[特長]

- LEDユニットをスライドして励起光源とフィルターを同時に切り換えます。
- サンプルを動かすことなく2色励起の観察撮影ができます。
- 対物レンズに取り付け、必要十分な作業スペースを確保しました。

搭載例



[仕様]

- ・励起光源：LED 485/530/590nmから2色選択
- ・標準フィルター：オレンジ&レッドフィルター
- ・取り付け可能径：φ70mm 標準/φ80mm
- ・サイズ：W170×D140×H80mm

カタログNO.	品名	仕様	価格	キャンペーン価格	
BT-ExSMH-BG	実体顕微鏡用蛍光ユニット	485nm/530nm	¥248,000		¥198,000
BT-ExSMH-BA	実体顕微鏡用蛍光ユニット	485nm/590nm	¥248,000		¥198,000
BT-SM530HP	高性能ハイスフィルター	530nm	¥30,000	セット金額	¥24,000
BT-SM590HP	高性能ハイスフィルター	590nm	¥30,000	セット金額	¥24,000
BT-SM620HP	高性能ハイスフィルター	620nm	¥30,000	セット金額	¥24,000
BT-SM530BP	高性能バンドパスフィルター	530/40nm	¥38,000	セット金額	¥30,000

20%
OFF

顕微鏡用カメラ SuperShot

コストパフォーマンスが高い PC レスコンパクトカメラ



省スペース・PCレスで簡単コントロール
感度が高く明るい蛍光画像であれば撮影できます。
フレームレートが高くストレスフリー
計測・側長・スケールバーの挿入可能
データはすべて SD カードに



好評



仕様

CMOS センサー：Sony IMX307
ピクセルサイズ：2.9×2.9
インターフェイス：HDMI
画素数：200 万画素
フレームレート：60fps 1920×1080

22%
OFF

セット内容

Full HDCamera

13.3inch 有機 EL Full HDモニター

ACアダプター 12V2A

二股電源ケーブル、マウス、SDカード

*Cマウントアダプターは別売りになります。

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
SuperShot	SuperShot顕微鏡用HDMIカメラ	¥190,000	¥148,000
ExFocus	Cマウントアダプタ(各社有り)	¥30,000	-
SM-D	マイクロメーター0.1/0.01mm混合目盛	¥10,000	-

GENESYS™ (紫外可視分光光度計)

GENESYS™ シリーズは、シンプルな操作性と現代的なデザインのThermoScientific™ の分光光度計です。豊富なラインナップから、お客様の測定用途に最適な機種をお求めやすい価格でご提供します。



GENESYS 30



GENESYS 40
GENESYS 50



BioMate 160
GENESYS 180

[特長]

- 直感的で簡単操作の大型タッチパネルを搭載 (GENESYS 30以外)
- サンプル交換時にアクセスしやすい大型のコンパートメント
- ウォームアップ不要 (GENESYS 50、180、BioMate160)
- NanoDrop Oneと同様の核酸・タンパク質アプリを搭載 (BioMate160、GENESYS 180)
- USBエクスポート可能
- 日本語ソフトウェア(マルチランゲージ)搭載

**15%
OFF**



大きなサンプルコンパートメントはサンプルのハンドリングが容易です。



オプションで内蔵プリンターが搭載可能



GENESYS180は自動8セルチェンジャー標準付属

モデル	GENESYS 30	GENESYS 40	GENESYS 50	BioMate 160	GENESYS 180
紫外・可視	可視	可視	紫外 / 可視	紫外 / 可視	紫外 / 可視
光学系	シングルビーム	デュアルビーム	デュアルビーム	デュアルビーム	ダブルビーム
波長範囲	325 ~ 1,100nm	325 ~ 1,100nm	190 ~ 1,100nm	190 ~ 1,100nm	190 ~ 1,100nm
ディスプレイ	角度固定、カラー	角度固定、カラー	角度固定、カラー	角度可変、カラー	角度可変、カラー
	800×480 pixels	800×1,280 pixels	800×1,280 pixels	800×1,280 pixels	800×1,280 pixels
光源	タングステン ハロゲンランプ	タングステン ハロゲンランプ	キセノン フラッシュランプ	キセノン フラッシュランプ	キセノン フラッシュランプ
ライフサイエンス ソフトウェア	—	—	—	搭載	搭載
操作	キーパッド	タッチパネル	タッチパネル	タッチパネル	タッチパネル

カタログNO.	品 名	仕 様	価 格	キャンペーン価格
840-277000	GENESYS 30 (可視分光光度計)	シングルビーム、5inchディスプレイ	¥480,000	¥408,000
840-297000	GENESYS 40 (可視分光光度計)	デュアルビーム、7inchタッチパネル、Wi-Fi通信	¥720,000	¥612,000
840-298000	GENESYS 50 (紫外可視分光光度計)	デュアルビーム、7inchタッチパネル、Wi-Fi通信	¥1,000,000	¥850,000
840-301000	BioMate 160 (紫外可視分光光度計)	デュアルビーム、7inchタッチパネル、Wi-Fi通信	¥1,160,000	¥986,000
840-309000	GENESYS 180 (紫外可視分光光度計)	7inchタッチパネル、Wi-Fi通信	¥1,250,000	¥1,062,500

ボルテックスミキサー VM-96A



価格大幅改訂

【オプション】



ポップオフプラットフォーム フラットプラットフォーム マイクロプレートトレイ



チューブホルダー各種

**20%
OFF**



【仕様】

最高速度: 3,000rpm モード: タッチ、連続 方式: オービタル 回転半径: 4mm	重 量: 3.0kg プラットフォーム寸法: 76×76mm 本体寸法: 154(W)×210(D)×84(H)mm 速度範囲: Low 0~1,500rpm / Hi 0~3,000rpm
---	--

カタログNO.	品 名	価 格	キャンペーン価格
VM-96A	ボルテックスミキサー	¥38,000	¥30,400
VMS0063	ポップオフプラットフォーム	¥5,800	¥4,640
VMS0058	フラットプラットフォーム(標準付属)	¥5,800	¥4,640
VMS0008JT	マイクロプレートトレイ	¥2,600	¥2,080
AAA36521	チューブホルダー10mmΦ×16本	¥2,600	¥2,080
AAA36522	チューブホルダー12mmΦ×9本	¥2,600	¥2,080
AAA36523	チューブホルダー15mmΦ×9本	¥2,600	¥2,080
AAA36524	チューブホルダー20mmΦ×5本	¥2,600	¥2,080
AAA36525	チューブホルダー 25mmΦ×4本	¥2,600	¥2,080
AAA36526	チューブホルダー 8mmΦ×18本, 10mmΦ×28本	¥3,000	¥2,400

ローテーター CRT-350



**20%
OFF**

【特長】

- ステッピングモーター採用
- 耐久性に優れた静音設計
- 傾斜角は 0° ~ 90° で調節可能

【仕様】

回転速度: 2~70rpm
傾斜角度: 0~90度
タイマー: 1分~99時間59分
サイズ: 320W×325D×463H(mm)
重量: 7.5kg



2 段搭載時




角度調整最大 90°

価格大幅改訂

【オプション】

チューブホルダー付きディスク



フラスコ用ディスク




カタログNO.	品 名	仕様	価 格	キャンペーン価格
CRT-350	ローテーター (本体のみ)		¥103,400	¥82,720
AAA3E501	チューブホルダー付きディスク(1.5mL用)	1.5mlチューブ(外径10mm)×60本	¥36,900	¥29,520
AAA3E502	チューブホルダー付きディスク(5mL用)	5mlチューブ(外径16mm)×18本	¥23,100	¥18,480
AAA3E503	チューブホルダー付きディスク(15mL用)	15mlチューブ(外径16.5mm)×18本	¥17,100	¥13,680
AAA3E504	チューブホルダー付きディスク(50mL用)	50mlチューブ(外径29mm)×12本	¥11,900	¥9,520
AAA3E511	フラスコ用ディスク		¥10,500	¥8,400
AAA23550	50mlフラスコクランプ(ステンレス)	最大搭載数13個	¥2,800	¥2,240
AAA23551	100mlフラスコクランプ(ステンレス)	最大搭載数8個	¥3,100	¥2,480
AAA23556	300mlフラスコクランプ(ステンレス)	最大搭載数6個	¥4,200	¥3,360
AAA30570	50mlフラスコクランプ(プラスチック)	最大搭載数13個	¥2,000	¥1,600
AAA30571	100mlフラスコクランプ(プラスチック)	最大搭載数8個	¥2,300	¥1,840
AAA36574	300mlフラスコクランプ(プラスチック)	最大搭載数6個	¥3,300	¥2,640
AAA3E521	2段用ポスト		¥8,800	¥7,040

ロッキングシェーカー & ウェイビングシェーカー

ユーザーのニーズに合わせて最適化された攪拌を実現したロッキングシェーカーとウェイビングシェーカーです。ロッキングはシーソー運動の攪拌で、ウェイビングは首振り運動の攪拌です。




価格大幅改訂



【特長】

- ロッキング及びウェーブ方式から用途に応じて選択
- 低速でも安定した制御が可能
- 2 ~ 60℃での使用が可能

20% OFF



【ロッキングシェーカー仕様】

振盪方式: ロッキング
振盪速度: 5~100rpm
調節角度: 7°~13°
タイマー: 1分~99時間
重量: 3.7kg
本体寸法: W276×D334×H164mm
プラットフォーム寸法: W276×D276mm

【ウェイビングシェーカー仕様】

振盪方式: ウェイビング
振盪速度: 8~100rpm
調節角度: 0°~13°
タイマー: 1分~99時間
重量: 3.7kg
本体寸法: W276×D334×H164mm
プラットフォーム寸法: W276×D276mm

カタログNO.	品名	入数	価格	キャンペーン価格
CRS-350	ロッキングシェーカー	1	¥99,000	¥79,200
CWS-350	ウェイビングシェーカー	1	¥101,800	¥81,440
AAA38501	ラバーマット	1	¥6,100	¥4,880
AAA38502	ディンプルマット	1	¥7,500	¥6,000
AAA38503	ユニバーサルハーネス	1	¥10,200	¥8,160

マイクロマルチミキサー

マイクロチューブ、試験管、フラスコなどの攪拌に最適です。

20% OFF



品名	イメージ	容 器	処理量目安
攪拌棒大		ビーカー、フラスコ	100mL ~ 300mL
攪拌棒中		ビーカー、フラスコ	25mL ~ 100mL
攪拌棒小		試験管、コニカルチューブ	5mL ~ 25mL
攪拌ベッスル		マイクロチューブ	0.5mL ~ 2mL

カタログNO.	品名	価 格	キャンペーン価格
9996	マイクロマルチミキサー 1式	¥30,000	¥24,000
9993	攪拌ベッスル 1.5mL 100本	¥12,800	¥10,240

オービタルシェーカー


コンパクト設計でインキュベーター内で使用可能!

プラットフォーム各種

20% OFF

特長

- ・優れた回転機構は滑らかで静音です。
- ・タッチフレンドリーなダイヤル式で速度と時間を簡単に設定可能。
- ・長寿命でメンテナンスフリーのDCブラシレスモーター採用
- ・滑らかに加速/減速するためサンプルを安全に保持します。



仕様

- ・回転速度: 50~300rpm
- ・回転運動: 10mmオービタル
- ・重量: 7.2kg
- ・使用環境: 4~45℃、湿度70%まで
- ・最大負荷: 3kg
- ・タイマー: 1分~99時間59分
- ・本体サイズ: W280×D270×H110mm

カタログNO.	品名	価 格	キャンペーン価格
OS-100	オービタルシェーカー OS-100(本体のみ)	¥140,000	¥112,000
PP-1	OS-100用プラットフォーム	¥11,500	¥9,200
PP12-100	100mLフラスコ用プラットフォーム	¥32,000	¥25,600
PP06-250	250mLフラスコ用プラットフォーム	¥29,000	¥23,200
PP-SP	スプリングワイヤープラットフォーム	¥51,000	¥40,800
UP-1	ユニバーサルプラットフォーム	¥40,000	¥32,000

サーモQ『未来型Dry Bath』

プログラムブロックインキュベーター！
ホットリッド付き！


- Hot-Lid 付きBlock-Unitは5種類から選択可能
- P C 接続により、温度・時間などプログラムが可能
- 高性能なTE(ペルチェ)を使用

20%
OFF



【仕様】

- ・温度範囲: 0℃～100℃
- ・温度精度: ±0.5℃
- ・加熱時間: 12分以下(RT→100℃)
- ・冷却時間: 12分以下(RT→4℃)



カタログNO.	品 名	価 格	キャンペーン価格
CHB-T2-A	サーモQ (1.5mL×15本、0.5mL×20本ブロック)	¥140,000	¥112,000
CHB-T2-B	サーモQ (1.5mL×35本ブロック)	¥140,000	¥112,000
CHB-T2-C	サーモQ (0.5mL×54本ブロック)	¥140,000	¥112,000
CHB-T2-D	サーモQ (0.2mL×96本ブロック)	¥140,000	¥112,000
CHB-T2-E	サーモQ (2.0mL×35本ブロック)	¥140,000	¥112,000

4L ウォーターバス

コンパクトなので温度上昇が早く大変便利です。
空焚き防止機能付き。

20%
OFF



オプション



プラスチックトレー



PP製フタ

【仕様】

温度範囲: 室温+10℃～100℃ 消費電力: 500W
温度精度: ±0.2℃ バス容量: 4L
ヒーター: 480W 本体寸法: (W)200×(D)370×(H)250mm
加熱速度: 80分以下(20→95℃) バス内寸: (W)135×(D)238×(H)146mm

カタログNO.	品 名	価 格	キャンペーン価格
N3-4	4Lウォーターバス	¥106,000	¥84,400
N3-4PP	PP製フタ	¥16,500	¥13,200
N3-4F	プラスチックトレー	¥18,000	¥14,400

サーモセル & サーモセル・ミキシングブロック

ペルチェ式クーリング&ヒーティングユニット！

- 素早い加温冷却速度
- ペルチェにより軽量、コンパクトで優れた熱効率を実現
- 幅広いアプリケーションのために7種類のブロックを用意

(プログラム機能付き)

(ミキシング機能付き)




【仕様】

温度範囲: 0℃～100℃
タイマー: 1分～99時間59分
加熱時間: 35分以下(20→100℃)
冷却時間: 25分以下(20→0℃)
:50分以下(100→0℃)



【仕様】

温度範囲: 室温-14℃～100℃
攪拌速度: 300rpm～1,500rpm
タイマー: 1分～99時間59分
加熱時間: 12分(20→100℃)
冷却時間: 8分(室温→RT-10℃)
:15分(100→10℃)



カタログNO.	品 名	価 格	キャンペーン価格
CHB-202	サーモセル	¥115,000	¥92,000
MB-101	サーモセル・ミキシングブロック	¥255,000	¥204,000
CHB-202A	1.5mL用ブロック	¥42,000	¥33,600
CHB-202B	0.5mL用ブロック	¥42,000	¥33,600
CHB-202C	0.2mL用ブロック	¥42,000	¥33,600
CHB-202H	2.0mL用ブロック	¥42,000	¥33,600
CHB-202D	試験管用ブロック	¥42,000	¥33,600
CHB-202E	ウォーターバスブロック	¥42,000	¥33,600
CHB-202G	ミックスブロック	¥59,000	¥47,200
CHB-202J	プレート用ブロック	¥42,000	¥33,600

ヒーティングブロック・Heating Blocks

さまざまなチューブに合わせていろいろなブロックを交換可能なブロックインキュベーターです！

20%
OFF

- 0.1℃単位で温度設定可能
- 高精度なフィードバック温度制御システム
- 透明カバーで中の確認が可能

【仕様】

温度範囲: 室温+5～130℃
温度精度: ±0.1℃ (80℃時)
温度設定: 0.1℃ (デジタル表示)
温度分布: ±0.2℃ (80℃時)
タイマー: 1分～99時間59分
加熱時間: 15分(室温→130℃)
サイズ: 249W×330D×250Hmm
重量: 3.7kg



価格大幅改訂



カタログNO.	品 名	価 格	キャンペーン価格
CHB-350T	ヒーティングブロック	¥104,500	¥83,600
CHB0030	0.2mL用ブロック(0.2mL×96本)	¥44,900	¥35,920
CHB0029	0.5mL用ブロック(0.5mL×48本)	¥22,000	¥17,600
CHB0045	1.5/2.0mL用ブロック(1.5/2.0mL×30本)	¥20,100	¥16,080
CHB0031	15mL用ブロック(15mL×15本)	¥20,100	¥16,080
CHB0033	50mL用ブロック(50mL×6本)	¥33,300	¥26,640

パラフィルム

研究室でおなじみの必需品です!

サイズ
4インチ:101mm×38m
2インチ:51mm×76m

27% OFF



大好評

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
9910001	パラフィルム 4インチ 125フィート	¥5,550	¥4,050
9910002	パラフィルム 2インチ 250フィート	¥5,950	¥4,340

ストレージボックス

2mL程度までのチューブを100本保存できます。

[仕様]
サイズ:140×140×53mm
材質:ポリプロピレン製
耐熱性:-90℃~121℃まで

大好評

25% OFF



カタログNO.	タイプ	入数	価格	キャンペーン価格
80100	ストレージボックスホワイト	5	¥10,000	¥7,500
SB100	5色(白,青,赤,オレンジ,パープル)	5	¥10,000	¥7,500

HM Spin Column

市販の核酸精製キットの余ったバッファを無駄なく使用出来ます。

お試し価格



新発売

DNA抽出キットでの検証結果

RNA抽出キットでの検証結果



DNA抽出キットでの検証結果 ct 値、電気泳動のいずれも市販キットのカラムと同等です。 **無料サンプルお試しください**

カタログNO.	品名	お試し価格
H4211GC-R	Spin column (spin column+Collection tube) 50ea/pk	¥7,000

クライオボックス25

低温に強いフリーザー用のミニボックスです。
2mLまでのチューブが25本セットできます。

[仕様]
サイズ:75×75×52mm
材質:ポリカーボネイト製
耐熱性:液体窒素~100℃(オートクレーブ不可)

大好評

25% OFF



カタログNO.	カラー	入数	価格	キャンペーン価格
CB25	ブルー、レッド、イエロー	6(各2)	¥8,000	¥6,000

アイスオン / アイスラック

サイドに1.5mLと0.5mLのチューブがセットできます。

15% OFF



氷の上に置くことでラック全体を保冷する冷却ラックです。
1.5mLチューブ用とPCRチューブ用があります。

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
IO-1	アイスオン (1.5mL×24本)	¥4,200	¥3,570
IO-2	アイスオンII (0.2mL×96本、1.5mL×4本、0.5mL×6本)	¥9,000	¥7,650

クラッシュアイスの上で0℃~4℃以内を維持
1.5mL | 2.0mL | 用とPCRプレート、1.5mL | 用があります。

20% OFF

アイスラック

アイスラックPCR

[構造的特徴]

熱伝導性が優れたアルミ製ラック
実験台でも滑りにくい。

手で持ちやすいスリット付き構造

W157×D152×H21mm

W157×D152×H20mm

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
AAAJ2011	アイスラック 1.5mL×50本、0.2mL×64本	¥15,000	¥12,000
AAAJ2021	アイスラックPCR 1.5mL×30本、PCRプレート1枚	¥15,000	¥12,000

Tissue Prep ティッシュプレップ

病理組織標本作製用 包埋剤

[特長]

- ◆扱いやすいペレットタイプ。
- ◆薄切切片や連続切片野の作製が容易
- ◆TissuePrepの使用で亀裂の発生が少ないブロックが作製可能
- ◆廃棄しやすいパウチバック袋入り

浸透性に優れた特殊ポリマー配合

10% OFF



[貯蔵方法]

容器を密閉し換気のよい30℃以下の場所で
施設して保管

[包装単位]

融点の違いによる2タイプを用意

※T580は日本の使用状況に合わせたカスタム品です。

粒状パラフィン

カタログNO.	品名	融点	容量	価格	キャンペーン価格
T-565	ティッシュプレップTISP-565	56.5℃±1℃	約2.3kg	¥5,250	¥4,700
T-580	ティッシュプレップTISP-580	58.0℃±1℃	約2.3kg	¥5,900	¥5,300

LUNA-FL7TM セルカウンター・自動細胞計数装置 (キャンペーン対象外)


LUNA-FL7TM

セルカウンター史上で最高峰の機種!

IQ/OQ対応機種

日差変動管理 / 21 CFR Part11 など多彩なソフト

LUNA-FL7TM



Compatible slides for the LUNA-FX7 TM	LUNA TM 1-Channel Slide	LUNA TM Cell Counting Slide (PhotoSlide)	LUNA TM 3-Channel Slide	LUNA TM 8-Channel Slide	LUNA TM Reusable Slide	SpectraSlide TM AP-1
Sample throughput	1 sample	Up to 2 samples	Up to 3 samples	Up to 8 samples	1 sample	1 sample
Sample loading volume	50 µL	10 µL / Chamber	10 µL / Chamber	10 µL / Chamber	10 µL	Less than 20 µL
Maximum analysis volume	5.1 µL	1.3 µL / Chamber	1.3 µL / Chamber	0.5 µL / Chamber	1.3 µL	1.1 µL

L 12001 LUNA 細胞測定用スライド [®] 2ch 1箱 50スライド [®] (100テスト) 定価 14,000 円	LUNAシリーズ 共通 家田貿易 オリジナル お求め安い 5 箱 [®] パッケージ	L12000 LUNA 細胞測定用スライド [®] 2ch 5箱 50スライド [®] (100テスト) ×5 定価 60,000 円
--	--	--

機種名	LUNA-FX7 ベシクパッケージ	LUNA-FX7 アドバンスドパッケージ
型式	L70001	L70002
サンプル容量	10-50 µL	10-50 µL
測定範囲 (細胞濃度)	検出範囲: $1 \times 10^4 - 1 \times 10^7$ cel / ml 推奨範囲: $5 \times 10^4 - 1 \times 10^7$ cel / ml	検出範囲: $1 \times 10^4 - 1 \times 10^7$ cel / ml 推奨範囲: $5 \times 10^4 - 1 \times 10^7$ cel / ml
測定範囲 (細胞径)	検出範囲: 1-90 µm 推奨範囲: 3-60 µm	検出範囲: 1-90 µm 推奨範囲: 3-60 µm
検出方法	LED : 蛍光、明視野	LED : 蛍光、明視野
適応スライド	1ch/2ch/3ch/8ch/Reusable/Spectra	1ch/2ch/3ch/8ch/Reusable/Spectra
フォーカス機能	マニュアル/オート	マニュアル/オート
ソフトウェア	スタンダード	バイオプロセス
1000プロトコル	オプション	○
21 CFR Part 11対応	オプション	オプション
データ転送	USBメモリ、WiFi、イーサネット	USBメモリ、WiFi、イーサネット
内部ストレージ	250GB	1TB
重量	5.0kg	5.0 kg
寸法(W×D×H)	245 x 280 x 240mm	245 x 280 x 240mm

[特長]

- 明視野とデュアル蛍光で多種多様なサンプルに対応
- オートフォーカス機能付きで高速かつ正確な測定で低cv値を実現
- 従来の1ch、2ch、3ch、8chにくわえてReusable、Spectraスライドが追加
- 8chスライドはスループットの向上と低ランニングコストを実現
- バイオプロセスソフトは日差変動管理や21CFR Part11に対応

カタログNO.	品名	価格
L70001	LUNA-FX7 自動セルカウンターベーシックパッケージ	¥2,250,000
L70002	LUNA-FX7 自動セルカウンターアドバンスパッケージ	¥3,600,000

LUNAシリーズ セルカウンター・自動細胞計数装置 (キャンペーン対象外)

LUNA-FLTM

LUNA-IITM

LUNA-IIITM



蛍光測定・明視野測定
IQ/OQ対応機種



明視野測定
プリンター付/無
IQ/OQ対応機種



明視野測定
IQ/OQ対応機種

『正確性』、『高速性』、『簡便性』
の3つのコンセプトを
実現したセルカウンターです!

カタログNO.	品名	価格
L20001	LUNA-FL TM 自動蛍光セルカウンター	¥1,300,000
L40001	LUNA-II TM 自動セルカウンター (プリンター付き)	¥550,000
L40002	LUNA-II TM 自動セルカウンター (プリンターなし)	¥450,000
L60001	LUNA-III TM 自動セルカウンター	¥530,000

機種名	Luna-FL TM	LUNA-II (プリンター付)	LUNA-II (プリンター無)	LUNA-III TM
型式	L20001	L40001	L40002	L60001
サンプル容量	10 µL	10 µL	10 µL	10 µL
測定範囲 (細胞濃度)	検出範囲: $5 \times 10^4 - 1 \times 10^7$ cel / ml	検出範囲: $5 \times 10^4 - 1 \times 10^7$ cel / ml	検出範囲: $5 \times 10^4 - 1 \times 10^7$ cel / ml	検出範囲: $5 \times 10^4 - 1 \times 10^7$ cel / ml
測定範囲 (細胞径)	検出範囲: 1-90 µm 推奨範囲: 5-60 µm	検出範囲: 3-60 µm 推奨範囲: 8-30 µm	検出範囲: 3-60 µm 推奨範囲: 8-30 µm	検出範囲: 3-60 µm 推奨範囲: 8-30 µm
検出方法	LED 蛍光、明視野	LED 明視野	LED 明視野	LED 明視野
適応スライド	2ch/Reusable	2ch/Reusable	2ch/Reusable	2ch/Reusable
フォーカス機能	マニュアル	マニュアル/オート	マニュアル/オート	マニュアル/オート
蛍光励起波長	470±20nm	-	-	-
蛍光検出波長	530±25nm 600nm (LP)	-	-	-
データ転送	USBメモリ	USBメモリ	USBメモリ	USBメモリ、イーサネット
内部ストレージ	1000 件保存可能	1000 件保存可能	1000 件保存可能	10GB
重量	1.8kg	1.6kg	1.6kg	1.8kg
寸法(W×D×H)	220 x 210 x 90mm	160 x 180 x 280mm	160 x 180 x 280mm	160 x 180 x 280mm



IEDA 家田貿易株式会社

(販売店)

札幌営業所 〒001-0015北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11ケン北大前105号
TEL. 090-2226-5660 TEL/FAX. 011-709-2755

仙台営業所 〒980-0821宮城県仙台市青葉区春日町10-23第1春山ビル2階H号
TEL. 022-395-9878 FAX. 022-395-9879

東京本社 〒113-0033東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田
TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347

大阪営業所 〒564-0053大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館II 401
TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626

熊本営業所 〒861-8035熊本県熊本市東区御領6-7-39
TEL. 096-285-1907 FAX. 096-285-1908

沖縄営業所 〒901-0146沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO102号
TEL. 090-2210-7721 TEL/FAX. 098-859-6271

E-mail: boeki@ieda-group.co.jp http://www.ieda.co.jp/boeki/